
ROVAL-ROOFGUARD®

SYSTÈME DE GARDE-CORPS EN ALUMINIUM LÉGER

(SYSTÈMES ROVAL-SAFETY®)



- MODULAIRE, MONTAGE RAPIDE
- POUR TOITS PLATS
- CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
- CERTIFIÉ EN 13374





TRAVAILLEZ EN SÉCURITÉ SUR **TOIT PLAT**

Le Roval-RoofGuard® est un système de garde-corps léger, en aluminium, que l'on peut installer sur tout toit plat dont la pente ne dépasse pas 10 degrés. Modulaire, le système se monte rapidement. Il se prête aux projets de construction comme de réaffectation et de rénovation.

Le Roval-RoofGuard® est une protection antichute en aluminium, mais peut aussi servir à isoler les zones à risques sur le toit. Le Roval-RoofGuard® doit sa stabilité aux contrepoids en plastique recyclé et à la robustesse de la structure en aluminium. L'ensemble du système est certifié suivant EN 13374, classe A.

ÉLÉMENTS ROVAL-ROOFGUARD®

Les éléments du Roval-RoofGuard® sont faits dans un aluminium léger de qualité qui facilite le montage. Le système se compose de montants en aluminium, auxquels sont fixés deux appuis également en aluminium, réduisant le

risque de chute. Les montants sont maintenus par des pieds en aluminium, très solides et stables, mis au point par Roval Aluminium. Des pieds partent des tubes en aluminium, juste au-dessus de la surface du toit, pour pénétrer

dans les contrepoids en plastique recyclé. Ceux-ci empêchent la balustrade en aluminium de basculer. Vous trouverez de la documentation et d'autres informations sur www.roval.eu.



Liaison appuis d'angle



Raccord



Pied



Fixation appui



Montant vertical, appui et fixation appui



Contrepoids en plastique





Roval Aluminium BV Maïsdijk 7 (4 9102) **5704 RM HELMOND PAYS-BAS** t (+31) (0)492 56 10 50 www.roval.nl

Oude Liersebaan 266 B-2570 DUFFEL **BELGIQUE** t (+32) (0)15 30 87 00 www.roval.be

1, Rue Victor Cousin 77127 LIEUSAINT FRANCE t (+33) (0)1 64 13 85 97 www.roval.eu













